

Rehau Brillant
Профиль с историей

Rehau Brillant

Профиль с историей



СТРАСТЬ К ОСОБЕННОМУ
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
БОГАТСТВО ЦВЕТА

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – это отличительный знак REHAU. Рецепт материала обеспечивает высокопрочную, долговечную поверхность оконных профилей. Такие окна не впитывают грязь, оставаясь белоснежными долгое время, не требуют серьезных усилий при уборке.

Rehau Brillant - относится к системам премиум-класса, способной удовлетворить самым высоким техническим и эстетическим требованиям элитного строительства. Чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего дизайнерского решения, REHAU предлагает оконные элегантно закругленные створки благородного профиля. Окна из профиля REHAU BRILLANT-Design немецкого производства, с абсолютно гладкой и блестящей поверхностью поверхности и классическим смещением поверхности створки придадут особое благородство внешнему облику дома и украсят любой интерьер.

В зависимости от потребностей заказчика, профиль может поставляться в традиционном белом исполнении или декорированным специальными плёнками в различных цветах, в том числе повторяющие структуру дерева.



REHAU
QUALITY

ГЛАВНОЕ
В ДОМЕ

СТРАСТЬ К ОСОБЕННОМУ

Оконные профили REHAU BRILLANT-Design, являясь суперпозицией эксклюзивного дизайна и инновационных технологий, требуют минимального ухода и идеальны в эксплуатации. Мягкость благородного дизайна профильных линий неповторимы.


МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Абсолютно гладкая и блестящая поверхность профилей, классическая смещенная поверхность закругленной створки с системной глубиной 70 мм, два контура уплотнений окон не пропускают холод и сквозняк.

БОГАТСТВО ЦВЕТА

Классический белый или цвет по шкале RAL, красивый эффект глянцевой поверхности или покрытия с имитацией дерева, - варианты исполнения окон примут активное участие общем стилевом решении дома благодаря широчайшему спектру цветовых оттенков и декоративных исполнений

Rehau Brilliant



Системная глубина	70 мм
Количество камер	5 камер
Приведенное сопротивление теплопередаче R_o пр	0,79 м ² С° / Вт с армированием
Размер непрозрачной части комбинации	120 мм
Система уплотнений	2-х контурное, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	40 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи 7 мм , внутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: 3,5 мм
Материал	RAU-PVC без содержания кадмия, с кальций-цинковых стабилизаторов

Rehau Brilliant



Наши устные и письменные технические и практические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела.

Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно вашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.

Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – это отличительный знак REHAU. Окна REHAU надежно удерживают тепло и служат преградой постороннему шуму; два контура уплотнений не оставляют сквознякам, влаге и пыли шансов проникнуть в помещение.

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Позвоните нам по телефону
или напишите на
для записи на бесплатный замер и расчет стоимости вашего окна

+7 (495) 255-77-40
zakaz@rehau-design.ru

