



Rehau Delight
Утонченный комфорт

Rehau Delight

Утонченный комфорт



ГАРМОНИЯ
СВЕТА И СТИЛЯ
В ТЕПЛЕ И УЮТЕ
НА 10 % БОЛЬШЕ СВЕТА

REHAU
QUALITY

ГЛАВНОЕ
В ДОМЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – это отличительный знак REHAU. Рецепт материала обеспечивает высокопрочную, долговечную поверхность оконных профилей. Такие окна не впитывают грязь, оставаясь белоснежными долгое время, не требуют серьезных усилий при уборке.

Rehau-Delight - Ноу-хау технического решения профиля позволяет сократить раму коробки и створки и впустить в дом на 10% больше света, по сравнению с традиционными системами. Система DELIGHT-Design дает прекрасную возможность для импровизации и удовлетворения индивидуальных пожеланий по дизайну окна. Глубина 70 мм, пятикамерное строение профиля и возможность установки стеклопакета толщиной до 41 мм надежно удерживают тепло внутри дома. Окна из профильной системы Delight-Design пользуются все большим спросом на рынке частного заказчика, за счет возможности сделать помещение более светлым. Они отвечают общей тенденции к увеличению светопрозрачной части окна: в нашей климатической полосе с небольшим количеством солнечных дней люди хотят по максимуму заполнить свой дом светом.

В зависимости от потребностей заказчика, профиль может поставляться в традиционном белом исполнении или декорированным специальными плёнками в различных цветах, в том числе повторяющие структуру дерева.



ГЛАВНОЕ
В ДОМЕ

ГАРМОНИЯ СВЕТА И СТИЛЯ

Профиль DELIGHT-Design дает прекрасное удовлетворение индивидуальных пожеланий по дизайну окна. Увеличение площади светопрозрачного заполнения оконной конструкции не идет в ущерб другим ее функциональным характеристикам.


В ТЕПЛЕ И УЮТЕ

Глубина 70 мм, пятикамерное строение профиля и возможность установки стеклопакета толщиной до 41 мм надежно удерживают тепло внутри дом.

НА 10% БОЛЬШЕ СВЕТА

Общая тенденция к увеличению светопрозрачной части окна в нашей климатической полосе особенно актуальна. При небольшом количестве солнечных дней в году, люди хотят по максимуму заполнить свой дом светом.

Rehau Delight



Системная глубина	70 мм
Количество камер	5 камер
Приведенное сопротивление теплопередаче R_o пр	Со стальным армированием $R_o 0,8 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$
Размер непрозрачной части комбинации	110 мм
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	До 41 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи 7 мм , внутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: 3,5 мм
Материал	RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов

Rehau Delight



Наши устные и письменные технические и практические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела.
Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно вашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.

Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – это отличительный знак REHAU. Окна REHAU надежно удерживают тепло и служат преградой постороннему шуму; два контура уплотнений не оставляют сквознякам, влаге и пыли шансов проникнуть в помещение.

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ](#)

Позвоните нам по телефону
или напишите на
для записи на бесплатный замер и расчет стоимости вашего окна

+7 (495) 255-77-40
zakaz@rehau-design.ru

