

Rehau INTELIO
Лучший среди равных

Rehau Intelio

Лучший среди равных



УМНЫЙ КОМФОРТ

ТИШИНА НА 5 +

СОХРАНЯЯ ТЕПЛО

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – это отличительный знак REHAU. Рецепт материала обеспечивает высокопрочную, долговечную поверхность оконных профилей. Такие окна не впитывают грязь, оставаясь белоснежными долгое время, не требуют серьезных усилий при уборке.

Rehau Intelio - новейшая разработка REHAU, которая представляет собой многокамерную систему с оптимальной высотой комбинаций главных профилей, что обеспечивает сочетание высоких теплоизоляционных свойств с максимальным светопропусканием. Увеличенная глубина фальца остекления до 66 мм позволяет устанавливать 2-камерные стеклопакеты глубиной до 53 мм. Это решение не только максимально теплое, благодаря ему стало возможным применение специальных стекол, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию (не менее 36 дБ(А)). В результате уровень шума внутри помещения снижается вдвое. Система INTELIO способна создать современной семье комфортную среду для отдыха, работы и учебы.

В зависимости от потребностей заказчика, профиль может поставляться в традиционном белом исполнении или декорированным специальными плёнками в различных цветах, в том числе повторяющие структуру дерева.

УМНЫЙ КОМФОРТ

Многокамерная система с оптимальной высотой главных профилей, обеспечивает сочетание высоких теплоизоляционных свойств с максимальным светопропусканием. Система INTELIO способна создать современной семье комфортную среду для отдыха, работы и учебы.

ТИШИНА НА 5+

Низкая посадка стеклопакета и специальные стекла обеспечили исключительную звукоизоляцию (не менее 36 дБ(А)). В результате уровень шума внутри помещения снижается вдвое, что делает REHAU INTELIO самыми «тихими» окнами из существующих на сегодняшний день.


СОХРАНЯЯ ТЕПЛО

Ограничитель конвекции — инновационное техническое решение от REHAU. Это дополнительный лепесток уплотнения в фальце остекления створки, разделяющий воздушное пространство вокруг него на 2 предкамеры и сохраняющий тепло в результате уменьшения конвекции воздуха в пространстве фальца остекления.



REHAU
QUALITY

ГЛАВНОЕ
В ДОМЕ



Системная глубина	86 мм
Количество камер	6 камер
Приведенное сопротивление теплопередаче R_0 пр	Не менее $0,95 \text{ м}^2\text{С}^\circ / \text{Вт}$
Размер непрозрачной части комбинации	115 мм
Система уплотнений	2-х контурное, уплотнение по притворам, свариваемое
Толщина заполнения	До 53 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи 5 мм , внутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи 5 мм и внутри: 4 мм
Материал	RAU-ПВХ, материалы не содержат кадмия



Наши устные и письменные технические и практические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела.

Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно вашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.

Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – это отличительный знак REHAU. Окна REHAU надежно удерживают тепло и служат преградой постороннему шуму; два контура уплотнений не оставляют сквознякам, влаге и пыли шансов проникнуть в помещение.

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

Позвоните нам по телефону
или напишите на
для записи на бесплатный замер и расчет стоимости вашего окна

+7 (495) 255-77-40
zakaz@rehau-design.ru

